

ZP-O.271.3.2.2013 (Niemirów)

Mielnik: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Numer ogłoszenia: 32864 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, faks 085 6577121.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielnik.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym koncepcji, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji istotnych warunków technicznych zamówienia, mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych, geologicznych gruntu, w przypadku potrzeb również operatu wodno-prawnego, raportu środowiskowego dla zadania przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku przyległego w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym na działce o numerze geodezyjnym 185 obręb Niemirów. W zakresie opracowania niezbędna będzie ingerencja w działki o numerach 230, 167, 187 i 184. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. z późn. zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2006 r. Nr 243, poz. 1623 wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej i opis przedmiot zamówienia: Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać wszelkie przewidziane obowiązującymi przepisami opracowania składowe, a w szczególności: -Koncepcja funkcjonalno- użytkowa. -Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna oraz wielobranżowa koncepcja konstrukcyjno- instalacyjna. -Proj. bud. i wykonawczy zagospodarowania terenu, -Proj. bud. i wykonawczy architektoniczny, w tym zestawienia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej. -Proj. bud. i wykonawczy konstrukcyjny, -Proj. bud. i wykonawczy instalacji wod. - kan., -Proj. bud. i wykonawczy instalacji odprowadzania wód deszczowych, -Proj. bud. i wykonawczy instalacji c. o. wraz z kotłownią, -Proj. bud. i wykonawczy instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej, -Proj. bud. i wykonawczy odprowadzenia ścieków sanitarnych - zbiornik szczelny, -Proj. bud. i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji sali głównej, -Proj. bud. i wykonawczy oświetlenia zewnętrznego, -Proj. bud. i wykonawczy dróg dojazdowych, parkingów, placów i chodników, -Proj. bud. i wykonawczy zieleni i małej architektury, -Proj. bud. i wykonawczy innych elementów nieprzewidzianych na etapie koncepcji, - Ewentualne projekty przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do istniejących sieci i układu drogowego, -Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, -Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu ppoż. obejmujący także teren zewnętrzny, a uwzględniający w szczególności: określenie kierunków ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcji postępowania na wypadek pożaru. W.w wymienione projekty należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej t.j. pdf i dwg. oraz inne formy edytowalne. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dokumentów, opracowań i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: Mapy do celów projektowych. Badań geotechnicznych gruntu. Warunków technicznych gestorów sieci przyłączenia obiektu do sieci, z upoważnieniem inwestora, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z upoważnieniem inwestora, Uzgodnienia projektów na każdym etapie opracowania z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż, sanitarno- higienicznych oraz bhp i ergonomii. W przedmiot zamówienia wchodzi także: Opracowanie przedmiarów robót objętych projektami. Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ich aktualizacja po upływie jednego roku od opracowania, jeśli do tego czasu nie zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów. Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach objętych projektowaniem, w tym udział w radach budowy, uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej i rysunków warsztatowych opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych w kwalifikowanie odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie wspomaganie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów np.: protokoły zmian czy projekty robót zamiennych. Udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postaci udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Organizowanie narad koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego, mających na celu bieżące konsultowanie z przedstawicielem Zamawiającego rozwiązań projektowych i postępu projektowania. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES FUNKCJONALNY I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Przewiduje się obiekt o łącznej powierzchni użytkowej od 250 do 300m2. Budynek powinien odwzorowywać wyglądem i bryłą dawny dwór podlaski. Zagospodarowaniu podlega teren o powierzchni ~80a. Przyziemie a Sala główna, w pomieszczeniu istniejący kominek z funkcją ogrzewania powietrznego należy przebudować do potrzeb nowej koncepcji. b Należy przewidzieć 60 miejsc siedzących ze stolami. c Szatnia oraz WC męskie i damskie. d Pomieszczenie kuchenne na podstawowe potrzeby podawania posiłków dowożonych z zewnątrz. e Pomieszczenie kotłowni możliwe jako połączone z innymi funkcjami, np. pomieszczenie porządkowe, może być zlokalizowane w dobudówce. f Inne niezbędne pomieszczenia wynikające z koncepcji projektu. g remont pomieszczenia garażu OSP. 3.2 Poddasze segmenty mieszkalne - pokoje noclegowe, z jedną zbiorczą łazienką 3.3 Elewacja budynku - budynek należy z zewnątrz docieplić, wyprawy tynkarskie stylizowane na dwór podlaski, białą malowaną elewację z drewnianą stylową stolarką, - wybudowanie ganiku w południowej części obiektu, - wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną np: rybia łuska, - przebudowa konstrukcji dachu mająca na celu wprowadzenie wykuszy dachowych, wole oko, oraz podcieni, - adaptacja przybudówki składu drewna z zachowaniem jego funkcji. 3.4 Zagospodarowanie terenu - parkingi od strony drogi dz. nr 230, na około 5-6 miejsc postojowych, - ogrodzenie terenu, jeżeli wystąpi np.: murowane z kamieni, przęsła drewniane, - zachowanie istniejącej zieleni oraz dosadzenie zieleni projektowanej, - przewiduje się miejsce w tylnej części działki na małą architekturę ogrodową dla funkcji jak rodzina na pikniku np. altana z ławkami na około 20 osób, z grillem czy też miejscem na ognisko, - budowa tarasu połączonego z przestrzenią parku, z wejściem do sali głównej świetlicy, - przygotowanie i wkomponowanie w teren istniejącego parku miejsca -fundament pod pomnik, wielkość charakter do uzgodnienia na etapie koncepcji, - stworzenie ciągów spacerowych całej przestrzeni, wykonanie kompletnego projektu oświetlenia i iluminacji pomnika, etc. - wkomponowanie placu zabaw w teren parku, - wkomponowanie w teren placu w miejscu istniejącego przystanku, zatoki autobusowej z wiatą przystankową, której wizerunek posiada Gmina Mielnik, przystanek od drogi dz. nr 167 - przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w terenie, sieci

z małą przystankową, której wzór posiada Gmina Wierzbica, przystanek od drogi ul. III 101, - przebudowa niezukończonej infrastruktury technicznej w terenie, sieci energetyczne, zbiornik szczelny, - budowa WC publicznego w obiekcie świetlicy z możliwością publicznego-zewnętrznego dostępu. ZAŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE DOBORU MATERIAŁÓW W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - Budynek główny istniejący wykonany jest w technologii murowanej, dobudówka - skład drewna jest w konstrukcji drewnianej z okładziną z desek drewnianych. - Obiekt jest przewidziany na sali głównej dla około 60 osób korzystających jednocześnie, oraz przewidziane miejsca noclegowe. - Technologia pokrycia dachu: przewiduje się dach typ ciężki wykonany z dachówki ceramicznej - rybia łuska. - Zamawiający wstępnie przewiduje zaprojektowanie całości oświetlenia wewnątrz obiektu i na zewnątrz w technologii LED. - Przewody wentylacyjne i grzewcze z blachy stalowej ocynkowanej o podwójnym ocynku i zabezpieczone termicznie pianką zgrzewaną bez szpilek stalowych powodujących uszkodzenie powłoki ocynkowanej, nie stosować wełny mineralnej, pianka powinna mieć dużą trwałość, aby nie podlegała kruszeniu w wyniku procesu utleniania materiału, z którego została wykonana. Należy przewidzieć zintegrowany system wentylacyjno- grzewczy z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego oraz rozważyć wykorzystanie ciepła odpadowego z klimatyzacji. - Dla wszystkich systemów, dla których jest to ekonomicznie uzasadnione należy przewidzieć możliwość ręcznego doboru parametrów pracy w trybie ekonomicznym przy niskim natężeniu ruchu w porze nocnej oraz w czasie zamknięcia obiektu dla użytkowników i pełną wydajność przy projektowanym natężeniu ruchu. Dotyczy to szczególnie CO, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz oświetlenia. - Osprzęt zespołów szatniowo- sanitarnych, tj. natryski, pisuary, umywalki, muszle klozetowej pomieszczeniach do użytkowania komercyjnego przewidzieć jako uruchamiane na fotokomórkę. Natomiast w pomieszczeniach zapleczka sanitarnego, pomieszczeniach mieszkalnych armaturę uruchamianą ręcznie. - Ściany zewnętrzne, do uzasadnienia przez wykonującego projekt np. styropian, tynkowane w tynkach wapienno-cementowych malowanych na biało. Dopuszcza się inne rozwiązania za zgodą zamawiającego. - Ściany wewnętrzne działowe murowane np. silikaty lub gipsowo-kartonowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. - Poszycie dachówka ceramiczna. Pokrycie dachu w postaci izolacji termicznej, deskowanie i papy termozgrzewalnej albo membrany PCV. - Elewacje tynkowane w technologii lekkiej mokrzej. Dopuszcza się stosowanie materiałów o podwyższonej odporności mechanicznej w częściach narażonych na uszkodzenia- w części cokołowej i częściach wejściowych, np. w postaci elewacji kamiennych, gresowych o wysokiej jakości - Stropy wykończone sufitami podwieszonymi z wypełnieniami z płyt z włókna szklanego lub sufitami systemowymi z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym. Częściowo zastosowanie winno mieć sufity o podwyższonej izolacyjności akustycznej i współczynnika tłumienia dźwięków. Należy przewidzieć system dostępu do przestrzeni międzysufitowych w postaci kłap rewizyjnych. - Wykończenie ścian od wewnątrz- w zależności od lokalizacji w obiekcie. Sala główna jako część malowana farbami o podwyższonej odporności na oddziaływanie wody i ścieralność. Wszystkie ściany wykończone tynkiem gipsowym albo gładzią gipsową przed malowaniem i innymi wykładzinami. Ściany pomieszczeń mokrych wykończone płytkami ceramicznymi szklivionymi co najmniej do wysokości 200 cm od poziomu posadzki. Ściany ciągów komunikacyjnych w części narażonej na uszkodzenia mechaniczne wykończone materiałem o podwyższonej odporności na ścieranie i uszkodzenia. - Posadzki w zależności od lokalizacji w obiekcie w postaci: płyt gresowych o wysokim wskaźniku antypoślizgu i odporności na ścieranie, wykładzin dywanowych; deska podłogowa, - Wszystkie wykładziny przed wprowadzeniem w projekt muszą być skonsultowane z zamawiającym. Specyfikacje techniczne winny szczegółowo określać sposób właściwego przygotowania podłoża. - Warstwy podłogowe posadzek winny być układane na podkładach w postaci wylewek betonowych izolowanych, tzw. pływających, z wyjątkiem pomieszczeń, gdzie jest to niemożliwe z uwagi na projektowane obciążenie posadzek i jest dopuszczalne ze względów akustycznych. - Okna drewniane, drzwi zewnętrzne drewniane, wypełnione pakietami szkła bezpiecznego. Osprzęt z zestawu nierdzewnej. - Drzwi wewnętrzne drewniane laminowane z osprzętem uzależnionym od lokalizacji i funkcji pomieszczeń i dostosowaniem. - Balustrady i pochwyt: na klatkach schodowych- stalowe, malowane proszkowo; w pomieszczeniach mokrych- ze stali nierdzewnej; wypełnienia metalowe lub szklane; balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej - Instalacje powodujące emisję hałasu w sąsiedztwie pomieszczeń o określonych parametrach akustycznych winny być dodatkowo izolowane poprzez obudowanie lub profile izolacyjne piankowe. - Elementy zewnętrzne- układ drogowy i przejść pieszych z elementów betonowych z rekomendacją stosowania nawierzchni rozbieralnych. Wskazane zastosowanie różnokolorowej i różnokształtnej kostki betonowej lub granitowej. - Elementy małej architektury o podwyższonej trwałości i odporności na wandalizm. Zamawiający na etapie tworzenia ogólnej koncepcji projektu ma prawo do wnoszenia uwag i drobnych zmian. Opisane powyżej wymagania rozwiązań są poglądowe, ich uszczegółowienie nastąpi na etapie projektu po przedstawieniu proponowanych rozwiązań przez Projektanta. Wszystkie założenia do projektowania powinny być skonsultowane z Zamawiającym i mogą ulec zmianie w trakcie opiniowania dokumentacji. Projekty oraz dokumentacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami. Zamawiający powierza Wykonawcy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wykonania przyszłej inwestycji przebudowy, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie, w sytuacji takiej zobowiązany jest dokonać niezbędnych korekt i poprawek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Wykonawca zobowiązany będzie do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał nie mniej niż 2 (słownie: dwie) usługi projektowania pełnobrańzowej dokumentacji techniczno-projektowej dla budynków użyteczności publicznej oraz co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu (osobne opracowanie lub wraz z projektem budynku w dowolnej technologii). W przypadku usług, których wartość była wyrażona w walucie obcej, do przeliczeń należy zastosować średni kurs waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (jako załącznik do oferty).

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (zał. nr 4) obejmujący: a. projektanta specjalności architektonicznej (wiodący) posiadającego min. 5-letnie doświadczenie zawodowe b. projektantów branż w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - drogowej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz oświadczenie, iż osoby wymienione w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uwzględnione w treści zał. nr 4).

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy? tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w następujących okolicznościach: a) termin może ulec zmianie w przypadku: - przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do

tego upoważnione, - wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych, - znacznego wydłużenia postępowania przetargowego, co spowoduje niemożliwe do przewidzenia opóźnienie w podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia; b) może nastąpić zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający nie będzie mógł skierować do wykonania zamówienia personelu wskazanego w ofercie, przy czym nowe osoby muszą spełniać warunki określone w SIWZ dla personelu; c) zmiany obowiązujących przepisów prawa, która powoduje, że konieczne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia stanie się dokonanie zmiany umowy lub zakresu prac projektowych; d) wystąpienia obiektywnych okoliczności, które powodują, że dokonanie zmiany byłoby korzystne dla Zamawiającego. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie dokonana w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi/>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (PDF, 91.5 KB)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (PDF, 166.41 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 44.89 KB)
FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 25.35 KB)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 25.54 KB)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 28.69 KB)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 28.86 KB)
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 24.96 KB)
INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 98.65 KB)
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 585.11 KB)
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE - Mapa zakresu opracowania

Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 52.11 KB)
Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej (6 plików typu DOC spakowanych do pliku ZIP)

Zawiadomienie (PDF, 819.77 KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.02.2013r.)

Metryka strony

Udostępniający: **Wójt Adam Tobota**

Wytwarzający/odpowiadający: **Kamil Markiewicz**

Data wytworzenia: **2013-02-26**

Wprowadzający: **Kamil Markiewicz**

Data wprowadzenia: **2013-01-23**

Data modyfikacji: **2013-02-26**

Opublikował: **Kamil Markiewicz**

Data publikacji: **2013-01-23**