



PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
w dz. nr 6114/37 i 6114/36
SKALA 1:100/500

proj. studnia rewizyjna tworzywowa DN400, kineta kąt 90°
proj. studnia rewizyjna tworzywowa DN400, kineta połączenie lewe 90°
nabudowana na istniejący kanał PVC DN200
obsypka piaskowa gr.30cm
podsypka piaskowa gr.10cm

P.P. 140,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	153,48	154,75
Rzędna dna kanału	153,45	155,03
Spadki	Ø160PEHD/PP średnica, mat. i=1,0%	
Długości, zagłębienia	1,27	3,3
Odległości	0,00	3,30



INWESTOR: GMINA MIELNIK Ul. Piskowa 38, 17-307 Mielnik		
ADRES INWESTYCJI: Mielnik, dz.nr.: 6114/37 i 6114/36 obręb Mielnik		
PROFIL PODŁUŻNY (S30 – S31)		SKALA: 1:100/500 NR RYS: 13
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: MGR INŻ. Romaniuk Dariusz	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ:	DATA: marzec 2016 PODPIS: