

**Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik**

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, w odpowiedzi na pismo Gminy Mielnik z dnia 26.06.2019r. (wniesionego dnia 28.06.2019r. przez ANTECH Kamil Ancipiuk- pełnomocnik Gminy Mielnik) w sprawie uzgodnienia lokalizacji oświetleniowej linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm² + FeZn25x4mm oraz posadowienie słupów oświetleniowych do celów oświetlenia ulicznego w Mielniku przy ul. Brzeskiej, ul. Królewskiej oraz ul. Przemysłowej i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1781B ul. Brzeska działka o nr geod. 4-6241/1, nr 1784B ul. Królewskiej działka o nr geod. 4-6106 i 4-6708 oraz 1785B dz. o nr geod 4-6012 ul. Przemysłowa w Mielniku, wyraża zgodę na:

1. lokalizację, w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1781B ul. Brzeska działka o nr geod. 4-6241/1, nr 1784B ul. Królewskiej działka o nr geod. 4-6106 i 4-6708 oraz 1785B dz. o nr geod 4-6012 ul. Przemysłowa w Mielniku, oświetleniowej linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm² + FeZn25x4mm do oświetlenia ulicznego, 55 szt. słupów oświetleniowych na fundamencie wraz z wysięgnikami, na następujących warunkach:

1.1. linię kablową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi należy ułożyć na głębokości 1m od najniższej istniejącej rzędnej terenu,


1.2. słupy oświetleniowe:

- (1) 1-3 zlokalizować w odległości 1,7-1,9 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- (2) 5-9 zlokalizować w odległości 1,8- 2 m
- (3) 10 zlokalizować w odległości minimum 1,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
- (4) 11, 12, 19 zlokalizować w odległości 2 m
- (5) 13, 45 zlokalizować w odległości 1,6 m
- (6) 14 zlokalizować w odległości 2,3 m
- (7) 17 i 18 zlokalizować w odległości minimum 1,5 m
- (8) 20-24 zlokalizować w odległości 0,6- 0,5 m
- (9) 25 zlokalizować w odległości 1,1 m
- (10) 26 zlokalizować w odległości 1,5 m
- (11) 27 i 28 zlokalizować w odległości 0,7 m
- (12) 29 i 39 zlokalizować w odległości 1,5 m
- (13) 30, 31, 34 zlokalizować w odległości 2,1 m
- (14) 32 zlokalizować w odległości 2,3 m
- (15) 33, 35, 40, 46, 47, 48 zlokalizować w odległości 2 m
- (16) 38 zlokalizować w odległości 2,4 m
- (17) 41- 44 zlokalizować w odległości 2,0- 1,9 m

1.3. słupy oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogową na wysokości nie mniejszej niż 4,6 m nad drogą,

1.4. projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju słupa, zgodnie z projektem,

- 1.5. przejście poprzeczne linii kablowej oświetlenia ulicznego pod drogą należy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przeciskiem w rurze osłonowej na głębokości 1,4m od najniższej istniejącej rzędnej terenu (licząc od górnej krawędzi ścianki rury),
- 1.6. przy zbliżeniach poniżej 2m do drzew przydrożnych, przejścia należy wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych,
- 1.7. pod zjazdami na drogi gminne, lokalne bądź zjazdy indywidualne, przejścia należy wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej (na szerokość co najmniej 0,5 m poza krawędź zjazdów) na głębokości 1m,
- 1.8. odbudowa krawężnika, chodnika i wjazdów na posesje w miejscu robót oraz na odcinkach uszkodzonych w trakcie budowy linii oświetlenia ulicznego, wykonana z nowych materiałów posiadających wymagane przepisami atesty,
- 1.9. roboty wykonywać bez powodowania utrudnień w ruchu na drodze, pod warunkiem całkowitej odbudowy zajmowanej części pasa drogowego,
- 1.10. urządzenia oddziałujące niekorzystnie na uczestników ruchu powinny być odpowiednio zabezpieczone,
- 1.11. Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej podczas robót drogowych związanych z budową oświetlenia,
- 1.12. utrzymanie linii oświetlenia ulicznego należy do Inwestora.
2. Dysponowanie na czas prowadzenia robót działką o nr geod. 6241/1 zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), na warunkach określonych wyżej. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania pozwolenia na budowę) nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym, Inwestor zobowiązany jest do:
 - 3.1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
 - 3.2. uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 - 3.3. zawarcia umowy użyczenia gruntu w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1781B ul. Brzeska działka o nr geod. 4-6241/1, nr 1784B ul. Królewskiej działka o nr geod. 4-6106 i 4-6708 oraz 1785B dz. o nr geod 4-6012 ul. Przemysłowa w Mielniku.
4. W sprawie zawarcia umowy należy zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, przedkładając następujące dokumenty:
 - 4.1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - 4.2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,
 - 4.3. zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
 - 4.4. oświadczenie o: posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 - 4.5. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (w przypadku pozwolenia na budowę).

Z upoważnienia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
mgr inż. Jan Samojluk