

s1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
KAMIEŃ CIOSANY	13,0 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	2,0 cm
STYROPIAN FS12	10,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY	25,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,5 cm

s1' – ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
3 x EMULSJA BITUMICZNA CERESIT CP41	
BLOCZEK BETONOWY	12,0 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	2,0 cm
STYROPIAN FS12	10,0 cm
BLOCZEK BETONOWY	25,0 cm
3 x EMULSJA BITUMICZNA CERESIT CP41	

s3' – COKÓŁ	
TYNK MOZAIKOWY TERRANOVA TD351	
FARBA GRUNTUJĄCA	
2 x SITKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO W ZAPRAWIE CERESIT CT 85	
POLISTYREN EKSTRUDOWANY	8,0 cm
MASA BITUMICZNA CERESIT CP43	
3 x EMULSJA BITUMICZNA CERESIT CP41	
TYNK CEMENTOWY WYRÓWNUJĄCY	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA	

a1 – DACH ISTNIEJĄCY	
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
MATA STRUKTURALNA	
DESKOWANIE	
ISTNIEJĄCE WIĄZARY DESKOWE	
WEŁNA MINERALNA	20,0 cm
PAROIZOLACJA – FOLIA PE	
SUFIT PODWIESZANY	

a3 – DACH ISTNIEJĄCY	
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
MATA STRUKTURALNA	
DESKOWANIE	
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3,0 cm
WEŁNA MINERALNA M. KROKWIAMI	15,0 cm
STROPODACH ISTNIEJĄCY	

a4 – DACH PROJEKTOWANY	
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
MATA STRUKTURALNA	
DESKOWANIE	3,2 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3,0 cm
WEŁNA MINERALNA M. KROKWIAMI	15,0 cm
WEŁNA MINERALNA M. ŁATAMI	5,0 cm
PAROIZOLACJA – FOLIA PE	
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K	

a7 – DASZEK ISTNIEJĄCY	
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
GŁADŹ WYRÓWNAWCZA	
ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA	
ŁATY 3/3 cm	
PODBITKA Z DESEK STRUGANYCH	2,2 cm

b1 – PODŁOGA NA GRUNCIE	
GRES	
SZLICHTA CEMENTOWA	5,0 cm
FOLIA PE 0,2 mm	
STYROPIAN FS 20	10,0 cm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA	
CHUDY BETON	10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA	20,0 cm
UBITY GRUNT	

d1 – NAWIERZCHNIA PLACU	
KOSTKA GRANITOWA	6,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA ø2mm	4,0 cm
TŁUCZEŃ ø10-32mm	15,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA	

tytuł rys.	PRZEKRÓJ A-A		skala: 1:50	nr rys.	A5
obiekt:	ROZBUDOWA BUDYNKU KINA WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE MUZEALNE				
lokalizacja:	MIELNIK, ul. BRZESKA, dz. nr 6257/1, 6257/2				
autor:	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień		data	podpis
projektant:	Andrzej Popławski	architekt UAN. II. 7342-122/94		15.11.06	
sprawdzający:					