



DRENAŻ BOISKA
O NAWIERZCHNI
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

	Warstwa trawy syntetycznej
5,00	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego
5,00	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego
10,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego
10,00	Warstwa odsączająca z kruszywa płukanego
Nasyp zagęszczony do $Is=1,0$	



DRENAŻ BOISKA
O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ

1,40	Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu EPDM
2,5-3,5	Warstwa wyrównawcza mineralno-syntetyczna
5,00	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
10,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
10,00	Warstwa odsączająca
Nasyp zagęszczony do $Is=1,0$	



PROJEKTANT : MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIRA GAJEWSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. OKR/UPB/4/2006 SPRAWDZIŁ: INŻ. AGNIESZKA STARCZYŃSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. ZAP/0136/PWOK/08 OPRACOWAŁ: TOMASZ WOJCIECHOWSKI PROJEKT STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE Al. Zdobywców Waju Pomorskiego 72b/19, 78-600 Wałcz e-mail: projekt@studio@wp.pl, tel. 510 588 286	FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA OBIEKT: ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 ADRES: MIELNIK, DZ. NR 6112, 6114/17 INWESTOR: GMINA MIELNIK ul. PIASKOWA 38, 17-307 MIELNIK TEMAT: PRZEKRÓJ PRZEZ DRENAŻ BOISKA SKALA: - DATA: 03.2012 NR RYS: A-22		