



UWAGA:

- poziom posadowienia fundamentów **-140**
- woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia,
- fundamenty posadawiać na podsypce żwirowo-piaskowej zagęszczonej do $I_p^{(n)}=0.50$.

Podsypka
żwirowo-piaskowa
zagęszczona do $I_p^{(n)}=0.50$.



PROJEKTIK	OPRACOWAŁ: TOMASZ WOJCIECHOWSKI	PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIRA GAJEWSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. OKKUPBA/2008	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012		
STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE			BRANŻA:	ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA	RZUT FUNDAMENTÓW		
			OBIEKT:	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012			
			ADRES:	MIELNIK, DZ. NR 8112, 8114/17			
Al. Zdobywców Wątu Pomorskiego 72b/19, 78-600 Wałcz e-mail: projekt@studio@wp.pl, tel. 510 588 288		SPRAWDZIŁ: INŻ. AGNIESZKA STARCZYŃSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. ZAP/0136/PWOK/08	INWESTOR:	GMINA MIELNIK ul.PIASKOWA 38, 17-307 MIELNIK	SKALA: 1:50	DATA: 03.2012	NR RYS: A-10