

4	Rura wentylacyjna zakończona wywiewką DN 100 l=500mm - ocynkowana	1 szt.	
6	Płyta nastudzienna z włazem 1400mm x 700mm z zamknięciem	1 szt.	
7	Górny uchwyt prowadnicy	2 szt.	
8	Uchwyty do mocowania pływaków i kabli do pomp	6 szt.	
9	Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny DN 80	2 szt.	Jafar lub Socla
10	Rurarz DN 90 PEHD l=3,0m	2 kpl	
11	Kolano sprzęgające DN 80	2 szt.	ABS
12	Pompa ściekowa AFP 0832.4 M40/2 z kablem 10m i czujnikiem wilgoci w komorze olejowej	2 szt.	ABS
13	Czujnik poziomu typ KS	4 szt.	ABS
14	Prowadnica - rura stalowa ocynkowana 2" l=4m	2 szt.	
15	Zasuwa kołnierzowa DN 80 PN 10 z klinem gumowym	2 szt.	Hawle
16	Trójnik DN 80/80 PEHD	1 szt.	
17	Tuleja kołnierzowa DN 90/80 PN 10	6 szt.	Wavin
18	Zwężka DN90/110 PEHD	1 szt.	
19	Deflektor na dopływie ścieków - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm	1 szt.	

Przepompownia sieciowa P3

Tabela Nr 7

L.p.	Nazwa	Ilość M/kpl	Producent
1	2	3	4
1.	Właz do armatury odcinającej MOD 4056/38/S	1 szt.	KZO-Końskie
2.	Teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy AVK DN200 l=1700-3000mm	1 szt.	Wavin
3.	Zasuwa kielichowa DN 200 PN 10 z klinem gumowym	1 szt.	Hawle
4.	Przepompownia ścieków z kręgów żelbetowych z felcem Ø1200mm	1 szt.	
5.	Rura wentylacyjna zakończona wywiewką DN 100 l=500mm - ocynkowana	1 szt.	
6.	Płyta nastudzienna z włazem 1400mm x 700mm z zamknięciem	1 szt.	
7.	Górny uchwyt prowadnicy	2 szt.	
8.	Uchwyty do mocowania pływaków i kabli do pomp	6 szt.	
9.	Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny DN 80	2 szt.	Jafar lub Socla
10.	Rurarz DN 90 PEHD l=3,0m	2 kpl	
11.	Kolano sprzęgające DN 80	2 szt.	ABS
12.	Pompa ściekowa AFP 0832.4 M40/2 z kablem 10m i czujnikiem wilgoci w komorze olejowej	2 szt.	ABS
13.	Czujnik poziomu typ KS	4 szt.	ABS
14.	Prowadnica - rura stalowa ocynkowana 2" l=5m	2 szt.	