
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI OKSIUTYCZE
INWESTOR : GMINA MIELNIK
ADRES INWESTORA : 17-307 MIELNIK UL. PIASKOWA 38
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Mróz
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2012

Poziom cen : 1KW2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje sanitarne					
1 Instalacja wody					
1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m ³		
d.1	wykop do fundamentu	3.29*0.6*1.55	m ³	3.060	
				RAZEM	3.060
2	KNR-W 2-15 0112-01 fi 20	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1		4.1	m	4.100	
				RAZEM	4.100
3	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi	m		
d.1		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15 0140-07	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory prz			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-01 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (8.0*1.6*1.6)	m ³ m ³	 20.480	
				RAZEM	20.480
19 d.2	KNR 2-05 0311-06	Zbiorniki PCV na płyny z dachem stałym o poj. 10 m3 - typ podziemny z dowozem i zadołowaniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR 2-01 0502-01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II (8.0*1.6*1.6)-(1.5*1.5*7.7)	m ³ m ³	 3.155	
				RAZEM	3.155
21 d.2	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II poz.15	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
22 d.2	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 4.98+1.30+0.5+2.50+1.2+1	m m	 11.480	
				RAZEM	11.480
24 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej. podej.	<	