Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o.
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71
e-mail: info@geoteko.com.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

ZAŁ. 3.x

Temat: Gdańsk - Tarcice
Badania geotechniczne

system wiercenia: zmechanizowany

Otwór 3

rzędna: 120.33 m n.p.m.

Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarurowania	Poziom zwierc. wody podziemnej, konstrukcja piezometru	Głębokość [m]	Profil litologiczny	Miąższość warstwy [m]	OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj i głębokość pobranej/zbadanej próbki gruntu	Inne badania w otworze
			Skala:1 : 100										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SS 110mm		▽0.0 ▽0.7	0	Woda	0.7	Woda							
			1	Ps	2.3	Piasek średni (szary)		nw					
			3	Pd	3.5	Piasek drobny (szary)		nw					
			7	Pd/Pπ//Π	4.0	Piasek drobny/Piasek pylasty //Pył (szary)		nw					
			11	Pπ/Π	1.5	Piasek pylasty/Pył (szary)		nw					
			12	Gπ/Π	2.4	Glina pylasta/Pył (szara)		w					
		▽16.5	15	Gπ/Gp+Ż	2.1	Glina pylasta /Glina piaszczysta +Żwir (szaro-ciemnobrązowa)		w					
			17	Pπ/Πp	2.5	Piasek pylasty /Pył piaszczysty (szary)		nw					
			20	Ps+Ż	6.0	Piasek średni +Żwir (szary)		nw					
			25										

OBJAŚNIENIA

Wilgotność:
- mw - mało wilgotny
- w - wilgotny
- m - mokry
- nw - nawodniony

Woda w otworach:
- ▽ - swobodne zwierciadło wody
- ▽ - ustabilizowane zwierciadło wody
- ▽ - nawiercone zwierciadło wody
- ~ - sączenie

Rodzaje próbek:
- NNS - o nienaruszonej strukturze
- NW - o naturalnej wilgotności
- NU - o naturalnym uziarnieniu
- CH - analiza chemiczna

Inne oznaczenia:
- + - z dodatkiem
- // - przewarstwione
- / - na pograniczu