Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o.
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71
e-mail: info@geoteko.com.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

ZAŁ. 3.x

Temat: Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Bug
Dokumentacja geologiczno-inżynierska

system wiercenia: zmechanizowany

Otwór 4

rzędna: 127.68 m n.p.m.

SS 110mm

▽▼ 7.8

Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarurowania	Poziom zwierc. wody podziemnej, konstrukcja piezometru	Głębokość [m]	Profil litologiczny	Miąższość warstwy [m]	OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj i głębokość pobranej próbki gruntu / Inne badania w otworze
			Skala:1 : 100									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	nN (H+Pr +cegły)	1.4	Nasyp (Humus +Piasek gruby +Cegły) (czarny)		w				
			2	Po	0.6	Pospółka (jasnobrązowa)		w				
			3	Ps+Ż	4.6	Piasek średni +Żwir (jasnobrązowy)		w				NU 3.0m
			6	Ps+Ż	0.2	Piasek średni +Żwir (żółty)		w				
			7	Pd	1.0	Piasek drobny (jasnoszary)		m				NU 7.0m
			8	Ps	3.2	Piasek średni (brązowy)		nw				
			11	Pd+Ż	3.5	Piasek średni +Żwir (szary)		nw				NU 13.0m
			15	Pd/Pπ	3.5	Piasek drobny /Piasek pylasty (szary)		nw				
			18	Πp	2.5	Pył piaszczysty (szary)		nw				NU 19.0m
			21	Π	3.0	Pył (szary)		w				
			24	G//Gp+Ż	1.5	Glina//Glina piaszczysta +Żwir (szara)		w				NU 24.0m

OBJAŚNIENIA

Wilgotność:
- mw - mało wilgotny
- w - wilgotny
- m - mokry
- nw - nawodniony

Woda w otworach:
- ▽▼ - swobodne zwierciadło wody
- ▽▼ - ustabilizowane zwierciadło wody
- ▽ - nawiercone zwierciadło wody
- ~~ - sączenie

Rodzaje próbek:
- NNS - o nienaruszonej strukturze
- NW - o naturalnej wilgotności
- NU - o naturalnym uziarnieniu
- CH - analiza chemiczna

Inne oznaczenia:
- + - z dodatkiem
- // - przewarstwione
- / - na pograniczu