

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU - OGRODZENIE

Adres inwestycji: Radziwiłłówka, gm. Mielnik, Dz. nr geod. 288 i 289

Zamawiający: Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<p>Dział nr 1. Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu działki - OGRODZENIE [CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane] CPV 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane</p>		
Dział nr 1.1. Ogrodzenie		
<p>1. KNR 2-01 0307-0300 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. IV i przewóz na odległość do 10m. Wykopy pod słupy ogrodzenia z siatki. Jednostka: 100 m3</p>		0,2178
Wykopy pod słupy ogrodzenia z siatki	0,6*0,6*0,5*113 0,8*0,6*0,5*6	20,3400 1,4400
SST- 02/03		
<p>2. KNR 2-01 0501-0200 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami. Z przerzutem gruntu kat. IV na odległość do 3m Jednostka: 100 m3</p>		0,1634
Zasypywanie wykopów pod słupy ogrodzenia z siatką	0,6*0,6*0,5*113-5,085 0,8*0,6*0,5*6-0,36	15,2550 1,0800
SST- 02/03		
<p>3. KNR 2-02 0203-0100 Stopy fundamentowe betonowe. Objętość stóp do 0,5 m3. Stopy pod słupy ogrodzenia z siatki. Jednostka: 1 m3</p>		5,4500
Stopy pod słupy ogrodzenia z siatki		
prosty	5,085	5,0850
skośny	0,36	0,3600
SST- 02/03		
<p>4. KNR 2-02 1803-0200 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o rozstawie słupków 2,40 z rur o średnicy 76/3,5mm. wysokość siatki 1,50 m Jednostka: 1 m</p>		278,5500
Ogrodzenie z siatki	278,55	278,5500
SST- 02/03		
<p>5. KNR 2-23 0404-0400 Furtka stalowa z kształtowników 1.00x1.60 m wypełniona siatką ocynkow. Jednostka: 1 szt</p>		1,0000
Furtka stalowa wypełniona siatką	1	1,0000
SST- 02/03		
<p>6. KNR 2-01 0217-0600 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,40m3 w gruncie kat. III Jednostka: 100 m3</p>		0,3053
Wykopy pod ogrodzenie z kamienia	0,33*92,53	30,5349
SST- 02/04		
<p>7. KNR 2-01 0230-0200 Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharką gąsienicową 55kW, na odległość do 10m Jednostka: 100 m3</p>		0,1387
Zasypywanie wykopów pod ogrodzenie z kamienia	0,33*92,53-16,66	13,8749
SST- 02/04		

Opis robót		Ilość robót
8. KNR 2-02 1801-0300		
Cokoły z fundamentami. Cokoły kamienne o wymiarach 0,40x0,25m z fundamentami 0,40x0,80m		
Jednostka: 1 m		96,5700
Cokół ogrodzenia kamiennego	96,57	96,5700
SST- 02/04		
9. KNR 2-02 1801-0600		
Cokoły z fundamentami. Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu. lub fundamentu kamiennego		
Jednostka: 1 m		96,5700
Cokół ogrodzenia kamiennego - dodatek	96,57	96,5700
SST- 02/04		
10. KNR 2-02 0604-0200		
Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco		
Jednostka: 1 m2		28,0000
Izolacja przeciwwilgociowa ogrodzenia	28	28,0000
SST- 02/04		
11. KNR 2-02 1806-0300		
Ogrodzenia murowane. Ogrodzenie z kamienia wysokości 1,50 m nad terenem. fundament kamienny o wym.0,40x1,00 m, bez cokołu		
Jednostka: 1 m		4,3500
Słupy przy bramie i na zakończeniach ogrodzenia	4*1+0,35	4,3500
SST- 02/04		
12. KNR 2-02W 1809-0200		
Ogrodzenia z łat i desek. Ogrodzenie pełne z desek na styk		
Jednostka: 1 m2		92,3600
Ogrodzenie z desek		
ogrodzenie	87,96*1,05	92,3580
SST- 02/04		
13. KNR 2-25 0314-0700		
Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa. Budowa bram z desek zbijanych na styk na słupkach drewnianych		
Jednostka: 1 m2		4,2000
Brama wjazdowa	3*1,4	4,2000
SST- 02/04		
14. KNR 2-25 0314-0700		
Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa. Budowa bram z desek zbijanych na styk na słupkach drewnianych. Furtka.		
Jednostka: 1 m2		1,4000
Furtka	1*1,4	1,4000
SST- 02/04		