



[illegible]

Poziom posadzki -	0,00 ±122,25m npm
Poziom terenu -	- 0,50 ±121,75m npm
Poziom posadowienia fundamentów	- 2,10
I kategoria geotechniczna posadowienia	
* Beton C16/20 (B -20) * chudy beton - C8/10 (B-7,5) * stal BSt500 - pręty główne * stal BSt500 - strzemie * Otulina 2,0cm * Stosować zakład min.40Ø	



jednostka projektowa		 <b>QUARTUM</b> biuro projektowe		ul. Wysoka 68A/5 17-300 Siemiatycze www.quartum.pl tel. 501 273 513 e:biuro@quartum.pl	
		imię i nazwisko		podpis	
projektant		mgr inż. arch. Cezary Jaszczolt Bd. POLK/123/2009			
ARCHITEKTURA					
sprawdził		mgr inż. arch. Joanna Jakubiak MA/052/10			
A projektant		mgr inż.			
INSTRUKCJA		Anita Czaplińska upr. 325/Gd/2002			
sprawdził		mgr inż. Henryk Barcewicz HBr./OM10/90			

GMINA MIELNIK			inwestor
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik			
„Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”			tytuł
dz. ew. 93/6 obręb Maćkowicze, gm. Mielnik, powiat Siemiatycze, woj. podlaskie			adres
RZUT FUNDAMENTÓW			nazwa rysunku
ARCHITEKTURA			branża
faza projektu:	nr rysunku:	skala:	data:
PROJEKT WYKONAWCZY	A/01.0	1:50	IX.2011
Projekt chroniony prawem autorskim.			Rozprzestrzeniać łącznie z projektami branżowymi.