

ZP-O.271.5.1.2014

**Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”, ogłoszenie w BZP nr 93872 – 2014 z dnia 20.03.2014**

### INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA

W związku z brakiem symboli KNR w poszczególnych pozycjach przedmiaru dot. branży Roboty budowlane, inżynierskie (zagospodarowanie terenu), Zamawiający informuje, iż do opracowania kosztorysu ofertowego **należy przyjąć nowo załączony załącznik nr 9 dla branży Roboty budowlane, inżynierskie (zagospodarowanie terenu)**, zawierający pozycje kosztorysowe dotyczące zarówno budynku Chaty, jak i budynku Altany. Do wyceny należy również ująć pozycję nie umieszczoną w załączonym przedmiarze, tj. wyposażenie obiektu altany w:

Ławy drewniane- 2 zestawy: stół + 2 ławy

Każdy zestaw to: stół o wym. 210x85x72 i dwie ławy o wym. 210x55x87)

Szczegóły wg rysunku w załączonej dokumentacji projektowej.

Surowiec na meble: Drewno liściaste - dębowe lub bukowe, gatunek 1, klasa C30, Drewno bez wad typu sęki różne typy, pęknięcia, zakorki, zbitki, chodniki owadów, zgnilizna, sinizna

Konstrukcja mebli łączniki:

- łączenia tradycyjne przyjęte dla mebli rzemieślniczych, regionalnych, wykonane metodą klejenia,
- łączników stolarskich drewnianych, stalowych itp. przyjęte w poszczególnych regionach
- dopuszczalna widoczność drewnianych
- elementów łączenia łącznikami drewnianymi,
- elementy konstrukcyjne (nogi, blaty, oparcia, siedziska) mogą być o zróżnicowanej grubości, szerokości.
- Tolerancja wymiarowa - blaty, oparcia, siedziska 5 - 10 mm, wymiary nóg i elementów pomocniczych 1 - 30 mm
- Kształtowanie blatów stołów, siedzisk ław, zdybli wykonać z desek o grubości min. 32 mm, dopuszcza się widoczne styki pomiędzy deskami do 10mm.

Wykończenie powierzchni:

- strugane i szlifowane do uzyskania gładkiej powierzchni
- dopuszczalne nierówności 1- 5 mm - pofałdowania powierzchni nóg, oparcie, siedzisk.
- Blaty stołów bez pofałdowań i nierówności.
- Impregnowanie - kolor naturalny zastosowanego drewna
- Lakierowanie - lakier półmatowy min. 2 x 2

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SIWZ

**„Wykonawca dla ustalenia ceny winien uwzględnić wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a dokumentami pomocniczymi (przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR”**

Zamawiający informuje dodatkowo, iż etap I – stan surowy budynku Chaty oznacza **stan surowy z pełnym pokryciem dachowym (tj. łącznie z gontem)**, bez okien i drzwi.

W związku ze zmianą załącznika w zakresie przedmiaru dla branży architektura i konstrukcja Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 08.04.2014 r. do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert w dniu 08.04.2014 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota