

SPECYFIKACJA TECHNICZNA USUNIĘCIA DRZEW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych zgodnie z załączonym do dokumentów przetargowych wykazem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechaniczną wycinką drzew i obejmują:

- a) oznakowanie robót na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.
- b) mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Instrukcją bezpiecznej pracy przy podcinaniu i ścinie drzew, frezowaniu pni i wycince krzaków”.
- c) bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z korzeni, grubizny, konarów i gałęzi.

2. SPRZĘT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót. Roboty wykonuje się przy zastosowaniu wymienionego poniżej sprzętu:

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik zrywkowy z ramą zabezpieczającą oraz samochód z podnośnikiem hydraulicznym na wysięgniku, rębak do rozdrabniania gałęzi, frezarka do pni.
- b) sprzęt pomocniczy: właściwy do przewozu drzew w kłodach.

3. TRANSPORT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłuźyc. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wycinka drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- 1) oznakowanie miejsca robót,
- 2) ścięcie drzew:
 - a) w pasie drogowym poza rowem powinno nastąpić na wysokości otaczającego terenu;
 - b) w poboczu powinno nastąpić na wysokości 5 cm poniżej krawędzi jezdni.W przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi konieczność karczowania pnia.
- 3) transport pozyskanego drewna do miejsca przeznaczenia,
- 4) uporządkowanie pasa drogowego – wywiezienie pni i gałęzi lub rozdrobnienie gałęzi rębakiem i frezowanie pni do odpowiedniej wysokości.

5) usunięcie karpowin.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu z wykazem ilości i lokalizacji usuniętych drzew,
- b) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostką obmiarową jest – 1 sztuka wyciętego drzewa.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Kupujący w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT ureguje należność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1. Wycinki drzew oraz transportu pozyskanego drewna do miejsca przeznaczenia Kupujący zobowiązuje się dokonać w całości w terminie do dnia **12 kwietnia 2019r.**

9. PRZEPISY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA

9.1. Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada Kupujący.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1. Sprzedający dokona odbioru robót związanych z usunięciem drzew w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.